

NPI-Q (Neuropsychiatry Inventory - Questionnaire)

平成 年 月 日

患者氏名： _____


情報提供者： _____ 患者さんとの続柄： _____

過去 1 カ月以内に、質問にある症状が認められた場合には、「あり」をチェック☑してください。

「あり」の場合は、その患者さんにとっての「重症度」と介護する者にとっての「負担度」を、下記の基準に従って評価して、あてはまる数字に〇をつけてください。

その症状が全くない場合

病気になる前から、つまり昔から一貫して認められる場合
1 か月以上前にはあったが、この 1 カ月間にはなかった場合



症状の重症度（その患者さんにとっての変化）

- 1：軽度 症状の存在は感じられるが、はっきりとした変化ではない
- 2：中等度 症状ははっきりと存在するが、劇的な変化ではない
- 3：重度 症状は非常に著明であり、劇的な変化を認める

症状について介護者が感じている負担度

- 0：全くなし
- 1：ごく軽度 ごく軽度に負担は感じるが、簡単に対応できる
- 2：軽度 それほど大きな負担ではなく、それなりに対応できる
- 3：中等度 かなり負担で、時々対応が難しい
- 4：重度 非常に負担で、対応が難しい
- 5：非常に重度 極度に負担で、対応困難

1. 妄想

患者さんは事実ではないとわかっていることを信じ込んでいますか？たとえば、患者さんから金品を盗もうとしたり、誰かが患者さんに危害を加えるようとしていると言ったりしますか？

なし

あり⇒重症度： 1 2 3 負担度： 0 1 2 3 4 5

2. 幻覚

患者さんは幻視や幻聴がありますか？実際にはないものが聞こえたり、見えたりしているように見えますか？

なし

あり⇒重症度： 1 2 3 負担度： 0 1 2 3 4 5

NPI-Q (Neuropsychiatry Inventory - Questionnaire)

3. 興奮

患者さんは介助を拒んだり、扱いにくくなる時がありますか？

なし

あり⇒重症度： 1 2 3 負担度： 0 1 2 3 4 5

4. うつ

患者さんは、悲しそうであったり、落ち込んでいるように見えたり、そのように言ったりしますか？

なし

あり⇒重症度： 1 2 3 負担度： 0 1 2 3 4 5

5. 不安

患者さんは、あなたがいなくなると落ち着かなくなりますか？息苦しさや溜息、リラックスできない、過度に緊張している等の、神経質さがみられますか？

なし

あり⇒重症度： 1 2 3 負担度： 0 1 2 3 4 5

6. 多幸

患者さんは、過度に機嫌が良かったり幸せそうであることはありますか？

なし

あり⇒重症度： 1 2 3 負担度： 0 1 2 3 4 5

7. 無関心

患者さんは自身の日常活動や、他人の活動や計画に関心がなくなってきているように見受けられますか？

なし

あり⇒重症度： 1 2 3 負担度： 0 1 2 3 4 5

8. 脱抑制

患者さんは衝動的に行動するように見えますか？たとえば、見ず知らずの人にあたかも知人であるかのように話しかけたり、他人の感情を傷つけるようなことを言ったりしますか？

なし

あり⇒重症度： 1 2 3 負担度： 0 1 2 3 4 5

9. 易怒性

患者さんは気難しく、怒りっぽいですか？計画が遅れたり待たされたりすることが、がまんできなかつたりしますか？

なし

あり⇒重症度： 1 2 3 負担度： 0 1 2 3 4 5

10. 異常行動

患者さんは家の周辺を歩いたり、ボタンをもてあそんだり、ひもを巻き取ったりするなど、同じ行為を繰り返すことがありますか？

なし

あり⇒重症度： 1 2 3 負担度： 0 1 2 3 4 5

NPI-Q (Neuropsychiatry Inventory - Questionnaire)

11. 夜間行動

患者さんは夜中にあなたを起こしたり，朝非常に早く起きたり，過度に昼寝をすることがありますか？

なし

あり⇒重症度：1 2 3 負担度：0 1 2 3 4 5

12. 食行動

患者さんは，体重が減ったり増えたり，食べ物の好みが変わったりしていませんか？

なし

あり⇒重症度：1 2 3 負担度：0 1 2 3 4 5

.....ここから下は記入しないでください.....

	なし	重症度	負担度
妄想	0	1 2 3	0 1 2 3 4 5
幻覚	0	1 2 3	0 1 2 3 4 5
興奮	0	1 2 3	0 1 2 3 4 5
うつ	0	1 2 3	0 1 2 3 4 5
不安	0	1 2 3	0 1 2 3 4 5
多幸	0	1 2 3	0 1 2 3 4 5
無関心	0	1 2 3	0 1 2 3 4 5
脱抑制	0	1 2 3	0 1 2 3 4 5
易怒性	0	1 2 3	0 1 2 3 4 5
異常行動	0	1 2 3	0 1 2 3 4 5
夜間行動	0	1 2 3	0 1 2 3 4 5
食欲と食行動	0	1 2 3	0 1 2 3 4 5